désinfection

Fiche technique



Primactyl spray

Nettoyant désinfectant de surfaces. Prêt à l'emploi

Désinfectant pour tous types de surfaces : chromes, inox, vernis, miroiterie, aluminium, verres...
S'utilise en milieu hospitalier : tables d'examen, chariots de transport, matériel d'examen radiologique, salles de soin, chambres des malades... Permet également la désinfection du mobilier et des petits objets tels que : téléphone, poignée de portes, tables, jouets, équipements et accessoires sportifs...
Agréablement parfumé à la menthe. Ne laisse aucune trace sur le support.
Bactéricide. Levuricide. Virucide. (voir au verso pour plus de details).

Mode d'emploi

S'utilise pur. Temps de contact :
30 secondes à 1 minute. Le rinçage est inutile sauf dans le cas de surfaces pouvant entrer en contact avec des denrées alimentaires et les objets pouvant être portés à la bouche.
En milieu hospitalier : pulvériser sur la surface à nettoyer et à désinfecter, puis laisser sécher.
Pour le mobilier : pulvériser la surface et essuyer si nécessaire.

Conditionnements

Bidon de 5 L
Pulvérisateur de 750 mL

Données techniques

- Aspect : liquide limpide
- pH : 7,7 - 8,7
- Densité : 0,95 - 0,97

Précautions

Éviter les projections oculaires et le contact avec l'épiderme.
Ne pas mélanger avec d'autres produits antiseptiques.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Stockage

Conditions inhérentes aux produits inflammables.

Sécurité selon FDS

Liquide inflammable, Catégorie 3.
Irritation oculaire, Catégorie 2.
Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Produit biocide TP 2

Substances actives biocides : chlorure de didecyldimethyl ammonium, CAS : 7173-51-5, 2,5 g/kg, alcool éthylique, CAS : 64-17-5, 125g/kg - propan-2-ol, CAS : 67-63-0, 104 g/kg.

Date de péremption : 24 mois à compter de la date indiquée dans le numéro de lot présent sur l'emballage.

L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.
Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Formule déposée au centre Antipoison France : + 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au +33(0)5.55.27.65.27 pour les médecins selon les articles R4624-4 et R4624-9 du code du travail français.

Conforme à l'arrêté français du 19/12/13 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents.
Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

03-03-2026 Ind. 29 ■



* Sans Valeur Limite d'Exposition Règlementaire française.

EYREIN INDUSTRIE
ZAC de la Montane - Allée des Iris - 19800 EYREIN - +33 (0)5 55 27 65 27
contact@eyrein-industrie.com - www.eyrein-industrie.com

FABRIQUÉ EN FRANCE

Propriétés microbiologiques PRIMACTYL SPRAY

	NORMES			C°	SOUCHES
BACTÉRICIDE EN CONDITIONS DE PROPRETÉ	EN 1276	**PUR**	30 sec	20°C	Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa
	EN 13697	**PUR**	30 sec	20°C	Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa
	EN 13727	**PUR**	1 min	20°C	Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa
	EN 16615	**PUR**	1 min	20°C	Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa
BACTÉRICIDE EN CONDITIONS DE SALETÉ	EN 1276	**PUR**	1 min	20°C	Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa
	EN 13697	**PUR**	1 min	20°C	Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa
LEVURICIDE EN CONDITIONS DE PROPRETÉ	EN 1650	**PUR**	30 sec	20°C	Candida albicans
	EN13697	**PUR**	30 sec	20°C	Candida albicans
	EN 13624	**PUR**	1 min	20°C	Candida albicans
	EN 16615	**PUR**	1 min	20°C	Candida albicans
LEVURICIDE EN CONDITIONS DE SALETÉ	EN 1650	**PUR**	1 min	20°C	Candida albicans
	EN 13697	**PUR**	1 min	20°C	Candida albicans
VIRUCIDE EN CONDITIONS DE PROPRETÉ	EN 14476 spectre limité*	**PUR**	1 min	20°C	Adénovirus type 5, Norovirus murin, Coronavirus humain HCoV-229E Virus de la vaccine, H1N1 (virus influenza)
	EN14476	**PUR**	30 sec	20°C	H1N1 (virus influenza)
	EN16777 spectre limité*	**PUR**	1 min	20°C	Adenovirus type 5, Norovirus murin

***SPECTRE LIMITÉ**
autres souches couvertes par la norme

Rotavirus
Adénovirus type 5
Norovirus murin
Virus de la Vaccine
Filoviridae
Flavivirus
Herpesviridae
Virus de l'hépatite B (VHB)
Virus de l'hépatite C (VHC)
Virus de l'hépatite Delta (VHD)
Virus de l'immunodéficience humaine (VIH)
Virus de la leucémie humaine à cellules T (HTLV)
Coronavirus
Paramyxoviridae
Virus de la rubéole
Virus de la rougeole
Virus de la rage
Poxviridae

EYREIN INDUSTRIE
ZAC de la Montane - Allée des Iris - 19800 EYREIN - +33 (0)5 55 27 65 27
contact@eyrein-industrie.com - www.eyrein-industrie.com